

Atlantehavsveien Jacket by DROPS Design

Strikket jakke i DROPS Nepal. Arbejdet strikkes ovenfra og ned med dobbelt halskant, rundt bærestykke, nordisk mønster på bærestykket og kanter i rib. Størrelse S - XXXL.

DROPS Design: Model ne-356

Garngruppe C eller A + A

STØRRELSE:

S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALER:

DROPS NEPAL fra Garnstudio (tilhører garngruppe C)

550-650-700-750-850-900 g farve 0501, grå

50-100-100-100-100-100 g farve 0100, natur

DROPS KNAPP, Marble NR 630: 5-5-6-6-6-6 stk.

PINDE:

DROPS RUNDPINDE NR 5: Længde 40 cm og 80 cm.

DROPS RUNDPIND NR 4: Længde 80 cm.

DROPS STRØMPEPINDE NR 5.

DROPS STRØMPEPINDE NR 4.

Teknikken MAGIC LOOP kan bruges – da behøver man kun en rundpind på 80 cm i hvert pinde-nr.

STRIKKEFASTHED:

17 masker i bredden og 22 pinde i højden med glatstrik = 10 x 10 cm.

OBS: Husk at pinde nr kun er vejledende. Får du for mange masker på 10 cm, skift til tykkere pinde. Får du for få masker på 10 cm, skift til tyndere pinde.

Strikkefasthed – [Se hvorfor og hvordan du måler her](#)

Alternativt garn – [Se hvordan du bytter garn her](#)

Garngruppe A til F – [Brug samme opskrift og byt garn her](#)

Garnforbrug ved alternativt garn – [Brug vores garn-omregner her](#)



DROPS 228-9

Garn (vægt)	Indhold	Danmark
DROPS Nepal uni colour (50g)	65% Uld, 35% Alpaca	22.00 DKK
DROPS Nepal mix (50g)	65% Uld, 35% Alpaca	23.00 DKK

 Garnet til denne opskrift koster fra **242.00kr***.

(*) Pris for opskriften er udregnet efter den mindste størrelse / billigste farve. Du finder en oversigt over priserne i denne udskrift, som du kan brug hvis du vil regne prisen ud for andre størrelser.

Alt garn som er brugt i denne opskrift er DROPS garn. Du finder butikker og opdaterede farvekort på garnstudio.com

Opskrift DROPS 228-9

FORKLARING TIL OPSKRIFTEN:

RETSTRIK (strikket frem og tilbage):

Strik ret på hver pind.

UDTAGNINGSTIPS-1:

Alle udtagninger gøres fra retsiden!

Tag 1 maske ud ved at slå om i slutningen af hvert vrangparti. På næste pind (vrangen) strikkes omslagene drejet ret, så der ikke bliver hul.

UDTAGNINGSTIPS-2 (jævnt fordelt):

For at beregne hvordan der skal tages ud jævnt fordelt, tager man det totale maskeantal på pinden (f.eks 144 masker), minus forkanterne (f.eks 18 masker), og deler de resterende 126 masker med antal udtagninger som skal gøres (f.eks 37) = 3,4.

I dette eksempel tages der ud ved at slå om efter skiftevis ca hver 3. og 4.maske – og der tages ikke ud over forkanterne. På næste pind strikkes omslagene drejet, så der ikke bliver hul.

MØNSTER:

Se diagram A.1. Hele mønsteret strikkes i glatstrik.

STRIKKETIPS:

For at undgå at strikkefastheden bliver for stram når der strikkes mønsterstrik, er det vigtigt at trådene ikke strammes på bagsiden af arbejdet. Gå eventuelt et pindenummer op når der strikkes mønsterstrik hvis mønsteret strammer lidt.

INDTAGNINGSTIPS (gælder midt under ærmerne):

Start 3 masker før mærketråden, strik 2 masker ret sammen, strik 2 masker ret (mærketråden sidder mellem disse 2 masker), tag 1 maske løs af pinden som om den skulle strikkes ret, strik 1 maske ret, løft den løse maske over masken som blev strikket (= 2 masker taget ind).

KNAPHUL:

Luk af til knaphul på højre forkant (når tøjet er på). Luk af fra retsiden når der er 4 masker tilbage på pinden således: Slå om, strik de 2 næste masker ret sammen og strik de 2 sidste masker ret. På næste pind (vrangen) strikkes omslaget ret, så der bliver hul.

Første knaphul lukkes når halskanten måler 13-13-13-15-15-15 cm.

Derefter lukkes de 4-4-5-5-5-5 næste knaphuller med ca 11-11½-9½-10-10½-11 cm mellem hvert knaphul.

AFLUKNINGSTIPS:

For at undgå at aflukningskanten strammer når der lukkes af, kan der lukkes af med en tykkere pind. Hvis dette også bliver for stramt, kan der laves omslag efter ca hver 6.maske samtidig med at der lukkes af (omslagene lukkes af som almindelige masker).

START ARBEJDET HER:

JAKKE -- KORT OVERSIGT OVER ARBEJDET:

Dobbelt halskant og bærestykke strikkes frem og tilbage på rundpind fra midt foran, ovenfra og ned. Bærestykket deles til ryg & forstykke og ærmer. Ryg- og forstykke strikkes frem og tilbage på rundpind, ovenfra og ned. Ærmerne strikkes rundt på strømpepinde/lille rundpind, ovenfra og ned.

DOBBELT HALSKANT:

Slå 94-97-100-103-106-112 masker op (inklusive 9 kantmasker i hver side mod midt foran) på rundpind 4 med grå i DROPS Nepal. Strik 1 pind vrang (= vrangen).

Fortsæt med rib således:

1.PIND (= retsiden): 9 kantmasker RETSTRIK – læs forklaring over, * 1 drejet ret, 2 vrang *, strik fra *-* til der er 10 masker tilbage på pinden, strik 1 drejet ret, og afslut med 9 kantmasker retstrik.

2.PIND (= vrangen): 9 kantmasker retstrik, * 1 drejet vrang, 2 ret *, strik fra *-* til der er 10 masker tilbage, strik 1 drejet vrang, og afslut med 9 kantmasker retstrik.

Gentag 1. og 2.pind til ribben måler 13-13-13-15-15-15 cm. Senere skal halsen bukket dobbelt og monteres så der bliver en halskant på 6-6-6-7-7-7 cm.

Sæt 1 mærke efter forkanten på begyndelsen af pinden midt foran. Strik bærestykket som forklaret under.

Bærestykket skal måles fra dette mærke.

BÆRESTYKKE:

Skift til rundpind 5. Fortsæt ribben som før. Husk KNAPHUL på højre forkant – læs forklaring over.

Når arbejdet måler 1 cm fra mærket, tages der 1 maske ud i hver af de 25-26-27-28-29-31 vrangpartier – læs UDTAGNINGSTIPS-1 = 119-123-127-131-135-143 masker. Fortsæt ribben med 1 drejet ret / 3 vrang (set fra retsiden).

Når arbejdet måler 3-4-5-6-7-8 cm fra mærket, tages der 1 maske ud i hvert vrangparti – husk UDTAGNINGSTIPS-1 = 144-149-154-159-164-174 masker. Strik 1 pind vrang fra vrangen (forkanterne strikkes i retstrik og omslagene strikkes drejet vrang, så der ikke bliver hul).

Fortsæt i glatstrik frem og tilbage med 9 kantmasker retstrik i hver side mod midt foran. HUSK PÅ

STRIKKEFASTHEDEN!

Når arbejdet måler 5-6-7-9-10-11 cm fra mærket, tages der 37-38-45-46-53-61 masker ud jævnt fordelt – læs UDTAGNINGSTIPS-2 = 181-187-199-205-217-235 masker. Strik 1 pind vrang fra vrangen (forkanterne strikkes i retstriik og omslagene strikkes drejet vrang).

På næste pind (retsiden) starter mønsteret, dvs næste pind strikkes således fra retsiden: 9 kantmasker retstriik, strik A.1 til der er 10 masker tilbage på pinden (= 27-28-30-31-33-36 rapporter à 6 masker), strik første maske i A.1 så mønsteret starter og slutter ens og afslut med 9 kantmasker retstriik.

Fortsæt mønsteret frem og tilbage således.

SAMTIDIG på hver pind markeret med pil i A.1, tages der ud jævnt fordelt som forklaret under. Læs STRIKKETIPS og husk UDTAGNINGSTIPS-2!

Pil-1: Tag 42-48-48-60-60-66 masker ud jævnt fordelt = 223-235-247-265-277-301 masker (der er nu plads til 34-36-38-41-43-47 rapporter A.1 à 6 masker).

Pil-2: Tag 24-30-36-36-42-48 masker ud jævnt fordelt = 247-265-283-301-319-349 masker (der er nu plads til 38-41-44-47-50-55 rapporter A.1 à 6 masker).

Pil-3: Tag 10-8-14-20-22-20 masker ud jævnt fordelt = 257-273-297-321-341-369 masker.

Strik videre i glatstriik uden udtagninger med grå og 9 kantmasker retstriik i hver side mod midt foran til arbejdet måler 20-22-24-26-28-30 cm fra mærket ved halsen.

På næste pind deles bærestykket til ryg & forstykke og ærmer, dvs næste pind strikkes således:

Strik som før over de første 43-46-49-52-57-62 masker (= forstykke), sæt de næste 48-50-56-62-62-66 masker på en tråd til ærme, slå 6-8-8-10-12-12 nye masker op på pinden (= i siden under ærmet), strik glatstriik over de næste 75-81-87-93-103-113 masker (= bagstykke), sæt de næste 48-50-56-62-62-66 masker på en tråd til ærme, slå 6-8-8-10-12-12 nye masker op på pinden (= i siden under ærmet), og strik som før over de sidste 43-46-49-52-57-62 masker (= forstykke). Ryg & forstykke og ærmer strikkes videre hver for sig. HERFRA MÅLES ARBEJDET VIDERE!

RYG & FORSTYKKE:

= 173-189-201-217-241-261 masker. Strik glatstriik frem og tilbage med 9 kantmasker retstriik i hver side mod midt foran til arbejdet måler 24 cm fra delingen.

Der er ca 6 cm tilbage til færdigt mål. Prøv eventuelt jakken og strik til ønsket længde.

Nu tages der ud som forklaret under for at undgå at ribben som skal strikkes, trækker arbejdet sammen.

Strik 1 pind ret fra retsiden hvor der tages 29-34-37-39-45-49 masker ud jævnt fordelt – husk UDTAGNINGSTIPS-2 = 202-223-238-256-286-310 masker. Skift til rundpind 4 og strik rib således:

1.PIND (vrangen): 9 kantmasker retstriik, * 1 drejet vrang, 2 ret *, strik fra *-* til der er 10 masker tilbage på pinden, strik 1 drejet vrang, og afslut med 9 kantmasker retstriik.

2.PIND (retsiden): 9 kantmasker retstriik, * 1 drejet ret, 2 vrang *, strik fra *-* til der er 10 masker tilbage, strik 1 drejet ret, og afslut med 9 kantmasker retstriik.

Gentag 1. og 2.pind til ribben måler 6 cm. Luk af med ret fra retsiden – læs AFLUKNINGSTIPS! Jakken måler ca 54-56-58-60-62-64 cm fra skulderen og ned.

ÆRMER:

Sæt de 48-50-56-62-62-66 masker fra tråden i den ene side af arbejdet på strømpepinde eller lille rundpind 5 og strik 1 maske i hver af de 6-8-8-10-12-12 masker som blev slået op under ærmet = 54-58-64-72-74-78 masker.

Sæt 1 mærketråd midt i de 6-8-8-10-12-12 masker under ærmet. Lad mærketråden følge med i arbejdet – mærketråden skal bruges når der skal tages ind midt under ærmet.

Start omgangen ved mærketråden, og strik rundt i glatstrik med grå.

Når arbejdet måler 2 cm fra delingen, tages der 2 masker ind midt under ærmet – læs INDTAGNINGSTIPS. Tag ind således på hver 6-5-3½-2½-2-2.cm totalt 6-7-9-12-12-13 gange = 42-44-46-48-50-52 masker.

Strik videre til ærmet måler 35-34-32-31-30-28 cm fra delingen (det er kortere mål i de større størrelser pga videre hals og længere bærestykke).

Der er ca 10 cm tilbage til færdigt mål. Prøv eventuelt jakken og strik til ønsket længde.

Strik 1 omgang ret hvor der tages 9-10-11-12-10-11 masker ud jævnt fordelt – husk UDTAGNINGSTIPS-2 = 51-54-57-60-60-63 masker.

Skift til strømpepinde 4. Strik rundt i rib (= 1 drejet ret / 2 vrang) i 10 cm. Luk af med ret – husk AFLUKNINGSTIPS!

Ærmet måler ca 45-44-42-41-40-38 cm fra delingen. Strik det andet ærme på samme måde.

MONTERING:

Buk de øverste ca 6-6-6-7-7-7 cm af ribben i halsen ned på indersiden af tøjet (ned til mærket som blev sat indenfor forkanten). Sy ribben fast så der bliver en dobbelt bukkekant. For at undgå at halskanten strammer og vipper udad, er det vigtigt at sømmen er elastisk. Sy åbningen sammen mod midt foran på forkanterne med små sting.

Sy knapperne i på venstre forkant.

Diagram forklaring

- = grå
- = natur
- ← = udtagningspind

Diagram til DROPS 228-9






Diagram til DROPS 228-9



♥ Har du lavet denne eller nogle af vore andre modeller? Del dine billeder i sociale medier og mærk dem med #dropsdesign, så vi kan se dem!

Brug mig til at måle dit projekt!



For at få centimetermålene 100% rigtige, skal du printe opskriften ud i fuld skala (du må ikke bruge knappen for "tilpas siden").

Behøver du hjælp med opskriften?

Du finder 33 instruktionsvideoer, kommentarer/spørgsmål og mere i opskriften på www.garnstudio.com **Har du købt DROPS garn til dette projekt?** Da har du også ret til at få hjælp i butikken, som har solgt dig garnet.

Vi sætter en ære i at vores opskrifter er fejlfrie og lette at forstå. Alle opskrifter er oversat fra de norske og du kan altid tjekke original opskriften for mål og udregninger.

Hvis vi får information om at der kan være en fejl i en opskrift, så vil vi gå igennem opskriften og rette eventuelle fejl. Dette vil normalt tage 7-10 dage. Hvis der ikke bliver lavet en retelse, betyder det at vi ikke kan finde nogle fejl.

Vil du vide hvor du kan købe garnet til denne opskrift?

Prøv en DROPS Super Store!

- YarnLiving
- Rito

- Strikkenyheder.dk
- Nicoline
- Netgarn
- MARISTA Garn & Strikkebutik
- Smykkesten og Fritid
- Centrum Garn
- Enghoff Garn
- Annettes-haandstrik

End of Summer SALE



Få **30% RABAT** på 6 populære garner til 8.oktober!

garnstudio.com



DROPS DESIGN.
www.garnstudio.com

© 1982-2021 DROPS Design A/S. Alle rettigheder er reserveret. Dette dokument med tilhørende underdokumenter har copyright. Læs mere om hvad du kan gøre med vore opskrifter, nedert i alle vore opskrifter på hjemmesiden.