

Sienna Wrap by DROPS Design

Strikket sjal med hulmønster og helpatent i DROPS Alpaca. Arbejdet strikkes frem og tilbage, ovenfra og ned.

DROPS Design: Model z-911

Garngruppe A

STØRRELSE:

Højde: Målt langs midten = ca 42 cm.

Bredde: Målt langs oversiden = ca 168 cm.

MATERIALER:

DROPS ALPACA fra Garnstudio (tilhører garngruppe A)

200 g farve 9026, blush

STRIKKEFASTHED:

23 masker i bredden og 30 pinde i højden med glatstrik, eller 45 pinde i højden med retstrik = 10 x 10 cm.

19 masker i bredden og 44 pinde i højden med helpatent = 10 x 10 cm.

PINDE:

DROPS RUNDPIND NR 3,5: Længde på 80 cm.

Pinde nr er kun vejledende. Får du for mange masker på 10 cm, skift til tykkere pind. Får du for få masker på 10 cm, skift til tyndere pind.

Strikkefasthed – [Se hvorfor og hvordan du måler her](#)

Alternativt garn – [Se hvordan du bytter garn her](#)

Garngruppe A til F – [Brug samme opskrift og byt garn her](#)

Garnforbrug ved alternativt garn – [Brug vores garn-omregner her](#)



DROPS 214-3

Garnpriser (per 23.05.2021)

Garn (vægt)	Indhold	Danmark
DROPS Alpaca uni colour (50g)	100% Alpaca	32.00 DKK

DROPS Alpaca mix (50g)	100% Alpaca	34.00 DKK
------------------------	-------------	-----------

 Garnet til denne opskrift koster fra **128.00kr***.

(*) Pris for opskriften er udregnet efter den mindste størrelse / billigste farve. Du finder en oversigt over priserne i denne udskrift, som du kan brug hvis du vil regne prisen ud for andre størrelser.

Alt garn som er brugt i denne opskrift er DROPS garn. Du finder butikker og opdaterede farvekort på garnstudio.com

Opskrift DROPS 214-3

FORKLARING TIL OPSKRIFTEN:

RETSTRIK (strikkes frem og tilbage):

Strik ret på alle pinde.

UDTAGNINGSTIPS (jævnt fordelt):

For at beregne hvordan der skal tages ud jævnt fordelt, regner man det totale maskeantal på pinden (f.eks 57 masker), minus kantmasker (f.eks 4 masker), og deler de resterende masker med antal udtagninger som skal gøres (f.eks 30) = 1,7.

I dette eksempel tages der ud ved at slå om efter skiftevis ca 1 og 2 masker. På næste pind strikkes omslagene drejet, så der ikke bliver hul.

HELPATENT MED OMSLAG:

1.PIND (= retsiden): 1 maske ret, 1 omslag, 1 maske ret, sæt et mærke på pinden her * 1 maske ret, 1 omslag, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang *, strik fra *-* til det er 3 masker tilbage, strik 1 maske ret, sæt et mærke her, 1 maske ret, 1 omslag og 1 maske ret (= 2 masker taget ud).

2.PIND (= vrangen): 3 masker ret (mærket sidder her), * 1 omslag, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang, strik næste maske og omslag ret sammen *, strik fra *-* til der er 4 masker tilbage, 1 omslag, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang (mærket sidder her), strik 3 masker ret.

3.PIND (= retsiden): 1 maske ret, 1 omslag, 2 masker ret (mærket sidder her), * strik næste maske og omslag ret sammen, 1 omslag, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang *, strik fra *-* til det er 4 masker tilbage, strik næste maske og omslag ret sammen (mærket sidder her), strik 2 masker ret, 1 omslag og 1 maske ret (= 2 masker taget ud).

4.PIND (= vrangen): Strik 4 masker ret (mærket sidder her), * 1 omslag, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang, strik næste maske og omslag ret sammen *, strik fra *-* til der er 5 masker tilbage, 1 omslag, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes

vrang (mærket sidder her), strik 4 masker ret.

Efter 1.-4.PIND er der taget 4 masker ud totalt (2 masker i hver side). Nu kan disse 2 masker strikkes ind i patentmønsteret.

5.PIND (= retsiden): Strik 1 maske ret, slå om, 1 maske ret. Der er nu 2 masker frem til der hvor mærket sidder, flytt mærket hertil, og strik de 2 masker ind i patentmønsteret således: Strik 1 maske ret, slå om og løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang. Nu er de 2 nye masker strikket ind i patentmønsteret. Strik således over de næste masker: * Strik næste maske og omslag ret sammen, slå om, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang *, strik fra ** til der er 4 masker tilbage (der er strikket frem til mærket).

Fjern mærket og strik de første 2 masker ind i patentmønsteret således:

1 omslag, løft næste maske over på højre pind som om den skulle strikkes vrang, strik 1 maske ret. Nu er de 2 nye masker strikket ind i patentmønsteret. Sæt mærket på pinden her. Strik 1 maske ret, slå om og 1 maske ret (= 2 masker taget ud).

Derefter gentages 2.-5.PIND (= 4 masker taget ud for hver gentagelse).

MØNSTER:

Se diagram A.1 til A.6. Diagrammerne viser alle pinde i mønsteret set fra retsiden.

START ARBEJDET HER:

SJAL – KORT OVERSIGT OVER ARBEJDET:

Arbejdet strikkes frem og tilbage på rundpind.

SJAL:

Slå 13 masker op på rundpind 3,5 med Alpaca. Strik 1 pind ret fra vrangen.

1.RAPPORT:

1.PIND (= retsiden): Slå om, 1 maske ret, slå om, strik ret pinden ud (= 2 masker taget ud). Omslagen strikkes ret på næste pind, sørg for at det yderste omslag altid er løst, så det ikke strammer kanten på sjalet.

2.PIND (= vrangen): Slå om, 1 maske ret, slå om, strik ret pinden ud (= 2 masker taget ud).

Strik som 1.-2.PIND til der er strikket 22 pinde retstrik (arbejdet måler ca 5 cm midt på), der er 57 masker på pinden. HUSK PÅ STRIKKEFASTHEDEN!

3.PIND (= retsiden): Strik 1 pind ret og tag 2 masker ud som før, men tag i tillæg 30 masker ud jævnt fordelt på pinden ved at slå om – læs UDTAGNINGSTIPS i forklaring over.

Der er 89 masker på pinden.

4.PIND (= vrangen): Strik 1 pind ret og tag 2 masker ud som før. Der er 91 masker på pinden.

Strik videre i retstrik og tag ud som forklaret på 1.-2.PIND, til der er strikket yderligere 22 p retstrik.

Der er 135 masker på pinden, og arbejdet måler ca 10-11 cm midt på. Næste pind er fra retsiden.

2.RAPPORT:

Strik 4 pinde i glatstrik med 1 kantmaske retstrik i hver side, og tag 2 masker ud på hver pind som tidligere, omslaget indenfor kantmasken strikkes vrang fra vrangen og ret fra retsiden – de skal lave hul. Der er 143 masker på pinden.

Strik 1 pind ret med 1 kantmaske retstrik – tag ud i siden som før, men tag 32 masker ud jævnt fordelt = 177 masker på pinden.

Strik 1 pind vrang fra vrangen med 1 kantmaske retstrik, og tag ud i siden som før – HUSK at omslagen som laves når der tages ud jævnt fordelt skal strikkes drejet.

Der er 179 masker på pinden, og arbejdet måler ca 12-13 cm midt på.

Nu skal der strikkes HELPATENT MED OMSLAG – læs forklaring over. Strik 16 pinde helpatent (dvs der er 8 retmasker synlig fra retsiden). Patentpartiet måler ca 4 cm, og arbejdet måler ca 16 cm midt på. Der er taget 16 masker ud = 195 masker på pinden. Næste pind skal strikkes fra retsiden.

3.RAPPORT:

Strik 4 pinde i glatstrik og 1 kantmaske retstrik i hver side (på første pind strikkes omslagene fra patentmønsteret ret sammen med masken den hører til), og tag 2 masker ud på hver pind som tidligere, omslaget indenfor kantmasken strikkes vrang fra vrangen og ret fra retsiden – de skal lave hul. Der er 203 masker på pinden.

Strik 1 pind ret med 1 kantmaske retstrik – tag ud i siden som før, men tag i tillæg 30 masker ud jævnt fordelt = 235 masker på pinden.

Strik 1 pind vrang fra vrangen med 1 kantmaske retstrik, og tag ud i siden som før.

Der er 237 masker på pinden, og arbejdet måler ca 18 cm midt på.

Nu skal der strikkes hulmønster efter diagram A.1, A.2 og A.3, med 1 kantmaske i retstrik i hver side fra retsiden således:

Strik 1 kantmaske retstrik, strik diagram A.1 over 2 masker, strik diagram A.2 over de næste 224 masker (28 gange i bredden), strik A.3 over 9 masker, og afslut med 1 kantmaske retstrik. Når diagrammerne er strikket færdig i højden er der taget 32 masker ud. Der er 269 masker på pinden, og arbejdet måler ca 23 cm midt på. Næste pind skal strikkes fra retsiden.

4.RAPPORT:

OBS! Nu ændres udtagningen i siden.

Strik 4 pinde glatstrik og 1 kantmaske retstrik i hver side, og tag 1 maske ud ved at slå om indenfor 1 kantmaske retstrik i starten af hver pind (= 1 maske taget ud pr pind), omslaget strikkes vrang fra vrangen og ret fra retsiden, det skal lave hul. Der er 273 masker på pinden.

Strik 1 pind ret med 1 kantmaske retstrik, og tag 1 maske ud indenfor 1 kantmaske, men tag i tillæg 32 masker ud jævnt fordelt = 306 masker på pinden.

Strik 1 pind vrang fra vrangen med 1 kantmaske retstrik, og tag 1 maske ud indenfor 1 kantmaske.

Der er 307 masker på pinden, og arbejdet måler ca 25 cm midt på.

Nu skal der strikkes HELPATENT MED OMSLAG. Strik 16 pinde helpatent (dvs der er 8 retmasker synlig fra retsiden). Patentpartiet måler ca 4 cm. Der er taget 16 masker ud = 323 masker på pinden, og arbejdet måler ca 29 cm midt på. Næste pind er fra retsiden.

5.RAPPORT:

Strik 4 pinde glatstrikk og 1 kantmaske retstrikk i hver side (på første pind strikkes omslagene sammen med masken den hører til), og tag 1 maske ud ved at slå om indenfor 1 kantmaske retstrikk i starten af hver pind (= 1 maske taget ud pr pind), omslaget strikkes vrang fra vrangen og ret fra retsiden, det skal lave hul. Der er 327 masker på pinden.

Strik 1 pind ret med 1 kantmaske retstrikk, og tag 1 maske ud indenfor 1 kantmaske, men tag i tillæg 36 masker ud jævnt fordelt = 364 masker på pinden.

Strik 1 pind vrang fra vrangen og 1 kantmaske retstrikk, tag 1 maske ud indenfor 1 kantmaske.

Der er 365 masker på pinden, og arbejdet måler ca 31 cm midt på.

Nu skal der strikkes hulmønster efter diagram A.4, A.5 og A.6, med 1 kantmaske i retstrikk i hver side fra retsiden således:

Strik 1 kantmaske retstrikk, strik diagram A.4 over 2 masker, strik diagram A.5 over de næste 352 masker (44 gange i bredden), strik A.6 over 9 masker, og afslut med 1 kantmaske retstrikk. Når diagrammerne er strikket færdig i højden, er der taget 16 masker ud. Der er 381 masker på pinden, og arbejdet måler ca 36 cm midt på. Næste pind strikkes fra retsiden.

6.RAPPORT:

Strik 4 pinde glatstrikk og 1 kantmaske retstrikk i hver side, og tag 1 maske ud ved at slå om indenfor 1 kantmaske retstrikk i starten af hver pind (= 1 maske taget ud pr pind), omslaget strikkes vrang fra vrangen og ret fra retsiden, det skal lave hul. Der er 385 masker på pinden.

Strik 1 pind ret med 1 kantmaske retstrikk, og tag 1 maske ud indenfor 1 kantmaske, men tag i tillæg 32 masker ud jævnt fordelt = 418 masker på pinden.

Strik 1 pind vrang fra vrangen og 1 kantmaske retstrikk, tag 1 maske ud indenfor 1 kantmaske.

Der er 419 masker på pinden, og arbejdet måler ca 38 cm midt på.

Nu skal der strikkes HELPATENT MED OMSLAG. Strik 16 pinde helpatent (dvs der er 8 retmasker synlig fra retsiden). Patentpartiet måler ca 4 cm. Der er taget 16 masker ud = 435 masker på pinden, og arbejdet måler ca 42 cm midt på. Næste pind er fra retsiden.

AFLUKNING:

For at aflukningskanten ikke skal stramme, lukkes der af således mens der strikkes ret: Luk hver maske og hvert omslag af for sig. Bliver kanten stadigvæk for stram, kan der lukkes af med en større pind.

Diagram forklaring

□ = ret fra retsiden, vrang fra vrangen

▣ = vrang fra retsiden, ret fra vrangen

▢ = lav 1 omslag mellem 2 masker, på næste pind strikkes omslaget ret eller vrang ifølge diagrammet (det skal blive hul)

▧ = 2 ret sammen (= 1 maske taget ind)

▨ = tag 1 maske løs af pinden som om den skulle strikkes ret, strik 1 ret, løft den løse maske over masken som blev strikket (= 1 maske taget ind)

▩ = i masken under næste maske strikkes der 1 ret, slå om, 1 ret (= 2 masker taget ud)

⊠ = strik 3 masker glatstrikk (= vrang fra vrangen)

▣ = tag 2 masker løs af pinden som om de skulle strikkes ret sammen, strik 1 ret, løft de 2 løse masker over masken som blev strikkes (= 2 masker taget ind)

▣ = tag 1 maske løs af pinden som om den skulle strikkes ret, strik 2 ret sammen, løft den løse maske over maskerne som blev strikkes sammen (= 2 masker taget ind)

Diagram til DROPS 214-3






Diagram til DROPS 214-3



♥ Har du lavet denne eller nogle af vore andre modeller? Del dine billeder i sociale medier og mærk dem med #dropsdesign, så vi kan se dem!

Brug mig til at måle dit projekt!



For at få centimetermålene 100% rigtige, skal du printe opskriften ud i fuld skala (du må ikke bruge knappen for "tilpas siden").

Behøver du hjælp med opskriften?

Du finder 24 instruktionsvideoer, kommentarer/spørgsmål og mere i opskriften på www.garnstudio.com **Har du købt DROPS garn til dette projekt?** Da har du også ret til at få hjælp i butikken, som har solgt dig garnet.

Vi sætter en ære i at vores opskrifter er fejlfrie og lette at forstå. Alle opskrifter er oversat fra de norske og du kan altid tjekke original opskriften for mål og udregninger.

Hvis vi får information om at der kan være en fejl i en opskrift, så vil vi gå igennem opskriften og rette eventuelle fejl. Dette vil normalt tage 7-10 dage. Hvis der ikke bliver lavet en rettelser, betyder det at vi ikke kan finde nogle fejl.

Vil du vide hvor du kan købe garnet til denne opskrift?

Prøv en DROPS Super Store!

- YarnLiving
- Rito
- Strikkenyheder.dk
- Nicoline
- Netgarn
- MARISTA Garn & Strikkebutik
- Centrum Garn
- Smykkesten og Fritid
- Annettes-haandstrik
- Enghoff Garn
- ImpaZ Garn



© 1982-2021 DROPS Design A/S. Alle rettigheder er reserveret. Dette dokument med tilhørende underdokumenter har copyright. Læs mere om hvad du kan gøre med vore opskrifter, nedert i alle vore opskrifter på hjemmesiden.